

CONSEILS DU MOIS

CHEVRES

Accompagner la hausse de production en augmentant la quantité de concentré pour atteindre la ration de pleine production (la majorité des troupeaux sont au pic de lactation), augmenter plutôt le concentré énergétique, car l'herbe jeune est riche en matière azotée

Ne pas dépasser 400 à 500g de concentré distribué par repas et dans la mesure du possible immédiatement après ingestion de grossier (foin fibreux ou broussailles), à cette saison l'herbe est très aqueuse et même les broussailles ou sous bois sont peu fibreux si les chèvres ne consomment que les jeunes pousses

Il peut être intéressant de mettre de la très bonne paille en libre service

CHEVRETTES

En bâtiment surveiller la coccidiose, faire des lots homogène d'élevage surtout si elles ne sont pas toutes sevrées (naissances tardives)

Contrôler leur poids pour vérifier leur bonne croissance, privilégier la distribution d'un très bon foin et limiter le concentré pour les inciter à manger du grossier et ainsi constituer un volume de panse pour en faire des ruminants adultes efficaces

A 3 mois elles peuvent consommer 300g de concentré (en 2 repas), ensuite augmenter graduellement de 100g/mois en essayant de ne pas aller au-delà de 500g

BOUCS

Ne les négligez pas, surtout si ils sont logés à part et ne sortent pas, éventuellement taillez les onglons .